





PRÉSENTATION DE GYPASS PORTAILS & CLÔTURES NOUVEAU PORTAIL URBAN 6 **GAMME INEXTY** 10 **GAMME EVOLYS** 20 NOUVEAU PORTAIL BATTANT REPLIABLE GAMME OXYGEN 38 **GAMME RIVAGE** 44 CLAUSTRAS 50 NOUVEAU CLÔTURES-CLAUSTRAS MAESTRIA OUVEAU CLAUSTRAS VITRÉS COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTAIL ET CLÔTURE 62

79

ÉDITO



à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion.» d'une qualité très longue durée.

« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos espaces et votre style de vie... est pour l'équipe des femmes et des hommes de **GYPASS** un défi au quotidien. »

Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter la toute nouvelle collection de portails, clôtures et claustras. Ils investiront avec bonheur vos jardins, pour en délimiter l'espace, en dessiner les volumes... Et grâce à nos nouveaux claustras, la décoration investit vos extérieurs! Pour vous protéger du vent ou simplement vous créer une bulle d'intimité.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d'une **«S'adapter** personnalisation sans limites : design intemporel ou tendance, dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, terrain en pente, dimensions atypiques, il existe toujours une solution **GYPASS** pour vous!

> Confort d'utilisation, haute résistance aux intempéries et aux chocs, tenue des couleurs, GYPASS c'est aussi la garantie

Un conseil ? Un projet ?

Nos installateurs agréés **GYPASS** réaliseront pour vous tous vos projets d'aménagements et d'ouvrants dans les règles de l'art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt!

Stéphanie Lefebyre,

Directrice Générale GYPASS



LES COORDONNÉS



DEPUIS PLUS DE 25 ANS:

GYPASS S'ADAPTE À TOUTES VOS DEMANDES

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d'entrée, portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

DÈS L'ORIGINE, **UN ESPRIT PIONNIER**

GYPASS c'est l'histoire d'une entreprise familiale normande depuis plusieurs générations. **GYPASS** est né d'un défi : concevoir une porte de garage de grandes dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable en France. C'est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces.

En 2005, **GYPASS** élargit ses compétences et fabrique ses premiers portails et clôtures en aluminium. Les portes d'entrée enrichissent l'offre en 2015 et les claustras en 2019.

GYPASS présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité.

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque portail est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.





ANS DE GARANTIE

QUALICOAT CLASSE 2

SUR LE THERMOLAQUAGE

GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras associent esthétisme, confort d'utilisation et sécurité Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleron et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... exigez **GYPASS**.

GYPASS, ACTEUR **RESPONSABLE**

Implanté au cœur de la Seine Maritime. **GYPASS** se veut acteur responsable de sa région. Optimisation de la production, réduction des chutes de matières premières, tri et recyclage de la plus grande partie des déchets industriels, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un développement éco-vertueux, profitable à tous.



28 ANS D'EXPÉRIENCE



ÉCOUTER VOS ATTENTES, POUR **DES SOLUTIONS** SUR-MESURE


GYPASS est dans l'écoute permanente de vos besoins comme des tendances décoration et jardin. Une démarche d'innovation et de créativité en perpétuelle ébullition!

Grâce à notre bureau d'étude et nos procédés de fabrication, nous répondons à 99 % des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, connectivité. tout est possible chez **GYPASS**!



SEMAINES DE LA COMMANDE À LA LIVRAISON®









PORTAIL CASSETTE

URBAN

Contemporain, épuré, design... La nouveauté portail **GYPASS** répond aux attentes des adeptes de discrétion et de qualité. 6 cassettes aux proportions égales apportent l'équilibre graphique et la robustesse attendue. Et pour ceux qui souhaitent une touche de créativité, les cassettes se déclinent en 9 décors, sans oublier le portillon et la clôture. URBAN est disponible en version battante ou coulissante.



URBAN DÉCOR GÉOMACK

Portail cassettes battant décor Géomack et clôture coordonnée. Porte d'entrée Sobralia décor Géomack.





UŖBAN DÉCOR ATECA

Portail cassettes coulissant décor Ateca et portillon coordonné.



URBAN > Portail cassettes battant.

GUIDE TECHNIQUE

URBAN

Le portail URBAN fait l'objet d'une fabrication particulière qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Il peut être employé en neuf ou en rénovation. Assemblage par rivetage et visserie inox.







QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Cadre soudé, assemblage par rivetage et visserie inox. ■6 cassettes rectangulaires ajustables en hauteur
- et en largeur, et toujours de dimensions égales. Renforts dans les cassettes centrales
- pour la motorisation à bras (portails battants). Ossature sans traverses, ni montants apparents.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Des cassettes double paroi aluminium avec mousse isolante qui absorbent les vibrations du portail lors de son ouverture et de sa fermeture pour un confort sonore.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99 99 % des cas I



ESTHÉTISME

- Des cassettes pleines aux jonctions invisibles.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable. Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection
- des murets. Claustras coordonnés.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Portail battant · Motorisation à bras

Portail coulissant : Rail de guidage aluminium

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Si vous choisissez un portail battant, 2 styles de pose sont disponibles.

le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.

Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits,

la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service

le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir

Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.

Battant

LA POSE




Double coulissant (double motorisation)

Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

LA BONNE IDÉE


Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine.



CARACTÉRISTIQUES

- Clôture panneaux double paroi aluminium rainurés épaisseur 20 mm. Rainures en alignement avec les cassettes du portail.
- Départ sur demi poteau ou poteau 90 x 90 mm. ■ Poteaux intermédiaires 90 x 90 sur platine ou à sceller.
- Entraxe maxi entre poteaux : 2000 mm.
- Hauteur fab. maxi: 1250 mm (soit 1285 mm du sol).

L'OSSATURE



CASSETTES SUPÉRIFURES AVEC OU SANS DÉCOR

JONCTIONS DES CASSETTES INVISIBLES. ASSEMBLAGE PAR EMBOITEMENT (RIGIDITÉ ET ESTHÉTISME)

TRAVERSE DE RENFORT INVISIBLE POUR LA MOTORISATION (PORTAIL BATTANT)

MOUSSE ISOLANTE ANTI-VIBRATION (ABSORPTION SONORF)

TÔLE ALUMINIUM INTERMÉDIAIRE (COULEUR DÉCOR)

TRAVERSES ET MONTANTS INVISIBLES AVEC JOINTS ANTI-VIBRATION (RÉDUCTION DU BRUIT LORS DU DÉPLACEMENT DU PORTAIL)

LES DIMENSIONS

- Hauteur de 1200 à 2400 mm.
- Largeur de 3050 à 5050 mm. Portillon de 900 à 1300 mm.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne



LES DÉCORS

Les panneaux en partie haute se déclinent, côté rue, grâce à 9 décors aux motifs graphiques. GYPASS permet également aux plus créatifs de faire leur propre décor sur mesure.



SANS DÉCOR

MÉTRO







MIKADO



ATECA





TETRIS



GYPASS

UNIVERS

GYPASS PORTAIL URBAN





INTEMPOREL

Portails de formes variées. Lames de 70 mm.

PORTAILS PLEINS, SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

TENDANCE

Portails aux lignes plus épurées et de formes droites. Tôle aluminium décor découpe laser.

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

p.12

CRÉATIV

Portails aux lignes design. Panneau double paroi aluminium décorative.

PORTAILS PLEINS

p.16

GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME

p.18

LÉGENDES:

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLESvoir pages 66-67.

1. MESIA: Portail Inexty Créativ coulissant rainuré et décor Alunox®.
Clôture une lisse et couvertine.

2. CORCOC : Portail Inexty Créativ battant décor rainuré numéro de maison.

3. MAKARENA : Portail Inexty Intemporel battant droit semi-ajouré. Soubassement lames verticales.



p.14



OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS

voir page 79.

INEXTY INTEMPOREL

PORTAILS PLEINS, SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

Aménagez vos extérieurs avec des portails qui associent le charme d'une forme classique à un matériau contemporain. Les portails INEXTY INTEMPOREL s'adaptent parfaitement en neuf comme en rénovation.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.







VERONA

Portail ajouré battant, lames verticales de 70 mm.



GYPASS

12 PORTAILS & CLÔTURES / GAMME INEXTY

INEXTY TENDANCE

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

La gamme INEXTY TENDANCE propose des portails droits en tôle aluminium offrant toute une déclinaison de décors ajourés. C'est parce que nous créons et réalisons nos portails en interne que nous pouvons donner vie à des décors uniques qui vous ressemblent. Possibilité de proposer un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES voir page 66

AMAS

Portail semi-ajouré battant tôle aluminium décor découpe laser. Clôture coordonnée avec couvertine.







Portail plein battant tôle aluminium, décor découpe laser.





GYPASS

INEXTY CRÉATIV PORTAILS PLEINS

Un concept innovant, des portails originaux.
Les lames cèdent la place à des panneaux rigides double paroi aluminium qui offrent une vraie surface décorative.
Discrets, épurés, géométriques ou inventifs, les décors se voient côté rue pour une entrée accueillante.
Et pour le plaisir des yeux, disposez-le aussi côté jardin!
Possibilité de proposer un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.

DÉCOUVREZ
TOUS NOS MODÈLES
voir page 67

VÉDRA

Portail droit coulissant, panneau double paroi aluminium décor rainuré et Alunox®.





GUIDE TECHNIQUE

Les portails de la gamme INEXTY font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage traditionnel et visserie inox.





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 3 à 4 chambres. Assemblage par traverses emboîtées dans les montants et visserie inox.
- Jusqu'à 4 m entre piliers et 1,75 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99 % des cas !



ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2. ■ 6 couleurs préférentielles : Ral 1015 – 3004 – 6005 –
- 7016 8014 9016.
- 52 couleurs dans le nuancier Gypass (voir p. 64 et 65). Bicoloration et couleur personnalisable.
- Sublimation ton bois.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec les portails Inexty Créativ.
- Les portails Inexty Tendance et Créativ permettent un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.

L'OSSATURE





Double battée et bouchon de finition plat.



Cache gond haut en aluminium thermolaqué couleur portail.


CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant et coulissant en manuel ou motorisé

Portail battant: Motorisation à bras. Portail coulissant: Portail avec montant central. Rail de guidage aluminium.



Battant



LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs!



Clôture



Couvertine

GAMME INEXTY / PORTAILS & CLÔTURES

LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



ouverture 180°.



ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



ouverture 180°.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.











LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	INTEM	POREL	TEND	DANCE CRÉATIV				
(EN MM)	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES		
MONTANTS	72 × 40	-	72 × 40	-	72 × 40	-		
TRAVERSES	70 x 34	70 × 30	70 × 34	70 x 30	70 x 34	70 × 30		
LAMES	70 × 16	70 x 16	-	-	-	-		
PANNEAUX	-	-	TÔLE ALUMINIUM	TÔLE ALUMINIUM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 16 MM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 16 MM		
LISSES	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20		
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ								











DÉCOUVREZ **TOUS NOS MODÈLES** voir pages 68 à 74.

NOUVEAU **DÉCOUVREZ NOTRE TYPE** D'OUVERTURE SPÉCIAL ENTRÉE PEU PROFONDE POUR PORTAILS BATTANTS

EVOLYS

INTEMPOREL

Portails de formes variées. Lames de 80 mm. Lames claire-voie de 80 mm. Barreaux de 35 mm.

PORTAILS PLEINS & CLAIRE-VOIE p.22 PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS PORTAILS SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS p.26

TENDANCE

Portails aux lignes plus épurées et de formes droites. Lames de 215 mm et lames de 200 mm.

PORTAILS PLEINS p.28 PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS p.30

PORTAILS PLEINS

Lames 200 mm.

CRÉATIV

Portails aux lignes design. Panneau double paroi aluminium décorative.

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME

GUIDE TECHNIQUE

LÉGENDES:

p.32

p.36

1. LAZIO : Portail Evolys Tendance coulissant lames 215 mm avec insert Alunox® et clôture coordonnée.

2. BEAUREPAIRE: Portail Evolys Intemporel battant avec portillon intégré, lames 80 mm verticales.

3. INFINÉA: Portail Evolys Créativ, lames 200 mm, panneau double paroi aluminium et décor Courbine (rainures et Alunox®).



EVOLYS INTEMPOREL

PORTAILS PLEINS ET CLAIRE-VOIE

La gamme EVOLYS INTEMPOREL propose des formes classiques dans une matière moderne, durable et 100% recyclable qui offre robustesse et finitions parfaites. Idéale pour les grandes hauteurs et les grandes largeurs pour un accueil majestueux!

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.

PRESTIGE

Portail cintré battant, lames 80 mm.





ATHINA

GYPASS

Portail battant, lames claire-voie 80 mm horizontales.

OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 79.



EVOLYS INTEMPOREL

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



FLORIDE

Portail droit coulissant télescopique, lames 80 mm horizontales et porte d'entrée décor Uranus. DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES voir pages 68 à 70.





< OSCAR

Portail droit double coulissant, lames de 80 mm verticales.





EVOLYS INTEMPOREL

SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



Portail droit battant manuel et portillon semi-ajourés, lames 80 mm et barreaux 35 mm horizontaux, clôture 3 lisses et porte de garage 3 vantaux double nervure. OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS voir page 79.





battant semi-ajouré, lames 80 mm et barreaux 35 mm et clôture coordonnée.



< ATLAS

Portail ajouré battant, lames 80 mm et poteaux aluminium thermolaqués couleur portail.





EVOLYS TENDANCE

PORTAILS PLEINS

La gamme EVOLYS TENDANCE se distingue par ses grandes lames horizontales. Elle fait de votre jardin un espace de vie à l'abri des regards indiscrets. Agrémentée d'un décor travaillé, elle joue la carte de la légèreté visuelle et de l'originalité.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.







^ FORLI

Portail droit battant, lames 215 mm et insert Alunox®. Portillon manuel et clôture coordonnés. **DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES** voir pages 70-71.

Lames de 215 mm dont 40 mm pour un insert Alunox®. AQUILA

Portail droit double coulissant, lames 215 mm et numéro de maison en Alunox®.





EVOLYS TENDANCE

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS





CAROUSSEL DÉCOR **VOLUBILIS**

Portail droit battant lames 200 mm, décor design Volubilis, clôture et couvertine coordonnées.





Portail droit battant, lames de 200 mm et porte de garage Activa.

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES





EVOLYS CRÉATIVPORTAILS PLEINS



Avec la gamme EVOLYS CRÉATIV, la créativité s'affiche désormais côté rue comme côté maison. Alliance de verre opale et de décor Alunox® ou volutes sérigraphiées sur verre feuilleté : la gamme propose de nombreuses possibilités de personnalisation recto/verso pour un jeu de formes et de matières très actuel.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.





INFINÉA PERSONNALISÉ DÉCOR NYSSA

Portail droit coulissant télescopique. Personnalisé avec des lames de 200 mm verticales et horizontales. Panneau double paroi aluminium décor Nyssa. Porte d'entrée coordonnée. DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES voir pages 71 à 74.





INFINÉA DÉCOR AVENTURINE

Portail droit coulissant, décor Aventurine en vitrage opale et motif imprimé.





EVOLYS

PORTAILS BATTANTS REPLIABLES



Grâce à une solution technique innovante, ce tout nouveau modèle de portail battant repliable est une exclusivité **GYPASS** qui s'adapte aux petites entrées. Chaque battant est constitué de deux parties qui se replient l'une sur l'autre grâce à un ensemble de charnières. Ce nouveau type d'ouverture est disponible pour l'ensemble de notre gamme Evolys.



1 vantail



2 vantaux




Battant repliable et battant : 1 vantail repliable et 1 vantail classique

BRINDISI

Portail droit battant repliable deux vantaux. Lames 215 mm avec insert Alunox® et porte de garage ACTIVA.





INFINÉA

Portail Droit battant repliable un vantail. Lames 200 mm. Panneau double paroi aluminium décor Luna. Porte d'entrée connectée #Luna coordonnée.





GUIDE TECHNIQUE

Les portails de la gamme EVOLYS font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage par tenons et mortaises traditionnel et visserie inox. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.







QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 5 à 7 chambres. Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,5 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas!



SÉCURITÉ ET CONFORT

Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.

■ Verrouillage du portail dès la fermeture totale

- (portails motorisés). Cellule de détection d'obstacles
- (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières. Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Sublimation ton bois.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec le portail Evolvs Caroussel
- Les portails Evolys Créativ permettent des décors sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude) et se coordonnent avec nos portes d'entrée.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®



L'OSSATURE



PORTAILS & CLÔTURES / GAMME EVOLYS



PORTAILS DROITS ET FORME V: Double battée et bouchon de finition plat.



PORTAILS CINTRÉS: Double battée et bouchon de finition chapeau de gendarme

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.


LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.

Portail coulissant: Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.

Portail battant repliable: Portail pliant à 1 ou 2 vantaux.





Battant repliable (2 vantaux)



Battant et battant repliable

(1 vantail de chaque)



Clôture

extérieurs!

LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale,

Et grâce à notre collection

coordonnée, vous pouvez

pensez à réhausser vos murets

harmoniser l'esthétique de vos

avec une clôture et une couvertine

LA POSE

(1 vantail)

Battant repliable

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.







Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



Pose des gonds en applique intérieure,

LA FORME


Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.











de gendarme.



Chapeau de gendarme inversé

37

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	INTEM	POREL	TEND	ANCE	CRÉ	CRÉATIV		
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES		
MONTANTS	96 x 50	-	96 x 50	-	96 x 50	-		
TRAVERSES	90 x 50	80 x 42	90 x 50	80 x 42	90 x 50	80 x 42		
LAMES	80 x 20	80 x 20	200 ou 215 x 20	200 ou 215 x 20	200 x 20	200 x 20		
LAMES CLAIRE-VOIE	80 x 20	80 x 20	-	-	-	-		
BARREAUX	35 x 20	35 x 20	-	-	-	-		
LISSES	150 x 20	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20		
PANNEAUX	-	-	-	-	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 20 MM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 20 MM		
VITRAGES	-	-	-	-	VITRAGES GRAPHIQUES FEUILLETÉS 44.2	VITRAGES GRAPHIQUES FEUILLETÉS 44.2		
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ								







OXYGEN



CONTEMPORAIN

Portails aux lignes épurées. Lames de 250 mm.

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS p. 40

GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME

DÉCOUVREZTOUS NOS MODÈLES
voir pages 74-75.

OFFREZ-VC
D'AUTRES F
POUR ACCO

OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 79.

LÉGENDES:

1. ARTAMIE : Portail droit coulissant, portillon coordonné.

2. NODDI : Portail droit coulissant télescopique, décor Paraphe et porte d'entrée Sobralia coordonnée.





OXYGEN

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

Composés de lames horizontales autoportantes, les portails de la gamme OXYGEN s'intègrent dans chaque environnement en toute discrétion. À ce style épuré, ajoutez un vitrage opale ou un décor design côté rue et côté jardin pour rendre votre portail unique.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 42-43.







< TANGARA

Portail droit coulissant, lames horizontales et vitrage opale.

DÉCOUVREZ NOS DÉCORS



voir pages 74-75.









GUIDE TECHNIQUE

Les portails de la gamme OXYGEN font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage avec visserie inox.





QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste. Lames de 250 mm.
- Assemblage avec visserie inox et intercalaires entre les lames.
- Intercalaires invisibles ou de 10, 35 ou 50 mm.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture iusqu'à 180°.
- ■Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement

adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas




ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec les portails Oxygen Noddi et Tangara décors design.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- Décors Alunox® sans vitrage de notre collection ou personnalisés (voir p. 79).
- Inserts Alunox® dans les intercalaires de 10, 35 ou 50 mm.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue et côté jardin (voir p. 74-75).

L'OSSATURE

SANS TRAVERSE NI MONTANT APPARENTS.



CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.





LE TYPE D'OUVERTURE


Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.


Portail battant: Motorisation à bras ou invisible avec montants.

Portail coulissant: Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.










(portails pleins et droits

LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs!





LA POSE

(ouverture jusqu'à 180°)

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.





Pose en arrière de pilier,

ouverture 180°







Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manue et 105° portail motorisé.

Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°

LA FORME

Pose en milieu de pilier,

ouverture 90°.

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne



Droit

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLE	INS	OURÉS					
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES				
LAMES AUTOPORTANTES	250 x 42	250 x 42	250 x 42	250 x 42				
VITRAGE OPALE	VERRE FEUILLETÉ 44.2 150 x 6	VERRE FEUILLETÉ 44.2 150 x 6	-	-				
DÉCORS DESIGN	150 x 6	150 x 6	-	-				
AJOUR	-	-	80	80				
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ								









DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES voir pages 76-77.

RIVAGE

TRADITIONNEL

Portails en aluminium à l'aspect fer forgé. PORTAILS PLEINS, SEMI-AJOURÉS, AJOURÉS

GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME p. 48

LÉGENDES:

1. CABOURG : Portail droit coulissant aspect 2 vantaux avec soubassement décor Piruvi et décors de finition boules.

2. INDIANA: Portail chapeau de gendarme battant avec soubassement tôle Arabesque et décors de finition fer de lance. Clôture avec couvertine coordonnée.

3. CABOURG : Portail droit battant et décors de finition fleur de lys.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

voir page 48.

Parmi les multiples possibilités de personnalisation pour les portails, GYPASS propose 4 décors pour habiller vos soubassements avec élégance.













RIVAGE TRADITIONNEL

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

La gamme de portails RIVAGE TRADITIONNEL séduira celles et ceux qui adorent l'esthétique du charme d'autrefois, et qui apprécient toutes les qualités et les nombreux avantages d'un portail aluminium. Laissez parler votre créativité avec nos accessoires de finition et de personnalisation p. 48.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. *Pages 48-49*.

DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES voir pages 76-77.





PORTLAND

Portail chapeau de gendarme coulissant aspect 2 vantaux, décors de finition ronds et fer de lance.

< ARTEMIS

Portail chapeau de gendarme battant, décors de finition ronds et volutes. Porte de garage 3 vantaux Oxalys.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

voir page 48.

Vous pourrez choisir parmi une collection de 19 décors de finition pour donner du style à votre portail : fleur de lys, volutes, marguerite... À vous de voir !





GUIDE TECHNIQUE

RIVAGE

Les portails de la gamme RIVAGE font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage mécano-soudé. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.







QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium un matériau léger et robuste.
- Assemblage mécano-soudé, visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route. Verrouillage du portail dès la fermeture totale
- (portails motorisés). Cellule de détection d'obstacles
- (portails motorisés). Le duo portail et clôture sécurise la propriété
- et préserve l'intimité. Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas!



ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets
- Claustras coordonnés avec le soubassement décor Piruvi (vu page 44).
- Les soubassements pleins permettent des décors découpés sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.



LA POSE

(ouverture jusqu'à 180°)

Battant

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, Pose en arrière de pilier, ouverture 90°. ouverture 180°.

de multiples formes pour personnaliser votre portail.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat.

et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose

Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style



ouverture 120° portail manuel


Chapeau

de gendarme inversé



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°

L'OSSATURE



DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés)

LES STANDARDS









DE LANCE







4 VOLUTES

VOLUTE









ROND Ø 100 MM





CHEVAL





FESTONNAGE ANGLE DÉCOR MARGUERITE

VOLUTE DOUBLE









GYPASS



LA FORME

CARACTÉRISTIQUES	TRADITIONNEL					
(EN MM)	PORTAILS	CLÔTURES				
MONTANTS	50 x 50	-				
TRAVERSES BASSES	50 x 50	50 x 50				
TRAVERSES HAUTES	40 x 30	40 x 30				
BARREAUX	Ø 20	Ø 20				
TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ						

Cintré inversé.

Chapeau




Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.


Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants. Portail coulissant: Portail avec montant central ou aspect 2 vantaux. Rail de guidage inox pour les 2 types d'ouverture coulissante.



Double coulissant

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets . avec une clôture et une couvertine. Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs!

LA BONNE IDÉE











CLAUSTRAS

Des claustras en aluminium avec un design à la pointe des tendances qu'ils soient pleins, ajourés ou vitrés.

LÉGENDES :

- LINAIRE Verre trempé 8 mm clair et dépoli.
 ORYSA.
- 3. CLAUSTRA 4 PANNEAUX
 (panneaux ajourés décor AFFINE)
 et PARAVENT DÉCOR DESIGN 2.

OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
VOS EXTÉRIEURS.
LES COORDONNÉS
voir page 79.





CLAUSTRAS

PLEINS OU AJOURÉS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dès les beaux jours, la terrasse se transforme pour recevoir les amis, c'est l'endroit que l'on privilégie pour se retrouver un peu au calme et aussi l'endroit où l'on aime voir jouer ses enfants.

Les claustras protègent autant du vent que des regards et créent un microclimat qui permet de prolonger le bénéfice de son espace extérieur, aussi bien au printemps qu'en automne. Modulables et déclinables, ils peuvent aussi servir de délimitation, de séparation et permettent de dédier ses espaces à des fonctions différentes, comme un coin repas ou un espace détente, mieux encore un jacuzzi ou tout simplement clôturer la propriété.



CLAIRE-VOIE

Éclairage LED intégré.









CLAUSTRAS VITRÉS

Changement de matière pour cette nouvelle collection composée de panneaux tout en verre. L'aspect esthétique a été particulièrement soigné pour conserver l'intimité des personnes tout en créant des effets de transparence et de lumière.

VOLUBILIS

Claustra 2/3 vitrés (verre trempé 8 mm clair et dépoli) et 1/3 plein.





^ GALÉGA

Claustra 1/2 vitré (verre trempé 8 mm clair et dépoli) et 1/2 plein.

CLAUSTRAS


NOS MODÈLES

Délimiter un espace, dessiner des volumes, se protéger du vent ou créer une zone d'intimité, les claustras GYPASS investiront avec bonheur vos jardins... Ils se composent de panneaux en aluminium pleins, ajourés ou à claire-voie que l'on positionne selon ses envies pour créer son propre décor.

CLAUSTRAS PLEINS, AJOURÉS OU À CLAIRE-VOIE



AUTOMNE




































PARAVENTS OCCULTANTS RAINURÉS

VOLUBILIS













NOUVEAU

CLAUSTRAS ET PARAVENTS VITRÉS





57

GUIDE TECHNIQUE

LAUSTRAS

Avec les claustras GYPASS, en bordure de propriété ou de terrasse, il devient très facile de dessiner des perspectives et de composer des jeux d'ombre et de lumière propices à des ambiances apaisantes ou très colorées.







UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra. Une conception astucieuse qui permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés. La largeur des claustras s'ajuste à vos mesures lors de la pose.



UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Pour une plus grande intimité, la gamme de claustras se complète de paravents 100 % occultant, proposés avec ou sans motif.



CARACTÉRISTIQU (EN MM)

HAUTEUR LARGEUR

UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage LED en option pour créer des ambiances et profiter de son espace extérieur jusqu'au bout de la nuit.



UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Un système de fixation au sol, à sceller et sur platine.

















	*	*		-					
UES		CLAUSTRA		CLAUSTRA PA			CLAUSTI	PARAVENT VITRÉ	
	2 PANNEAUX	3 PANNEAUX	4 PANNEAUX	100% OCCULTANT	2/3 VITRÉS ET 1/3 PLEIN	1/2 VITRÉS ET 1/2 PLEINS	ENTIÈREMENT VITRÉ		
	900	1 350	1800	1800	1350	1800	1800		
	900 ou 1800	900 ou 1800	900 ou 1800	900	900 ou 1800	900 ou 1800	900		



CARACTÉRISTIQUES	MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA PLEINE								
(EN MM)	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES	8 LAMES	9 LAMES	
HAUTEUR	455	655	855	1055	1255	1455	1655	1855	
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1800	1800	














CARACTÉRISTIQUES (EN MM)		MAE	STRIA CLÔTURE-	CLAUSTRA AJOL	JRÉE			
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES		
HAUTEUR	505	755	1005	1255	1505	1755		
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	1800		
	JOUR DE 50 MM ENTRE CHAQUE LAME							



GYPASS GYPASS 58 59 **I** CLAUSTRAS CLAUSTRAS

PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Décor floral

Envie d'un portail totalement personnalisé?

GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, décors thermolaqués, Alunox° ou vitrés, avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

DESSINEZ VOTRE DÉCOR PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnelle... À vos crayons!

Numéro – de maison



Clôtures assorties, couvertines, ou encore votre numéro de maison... communiquez nous tous vos souhaits.



> Aubergine

UNE COULEUR SUR-MESURE

Vous craquez pour un bordeau marsala ? Vous souhaitez harmoniser votre portail à la couleur pierre de votre façade ?

GYPASS va reproduire à l'identique votre couleur en la contre typant puis l'appliquer en thermolaquage sur votre portail. Finition impeccable garantie 10 ans !



«Chaque jour, vous offrir le meilleur savoir-faire!»

« Notre équipe commerciale répond à toutes vos questions et vous apporte la solution technique et esthétique sur-mesure la plus adaptée à votre projet. Vous guider avec pertinence et vous offrir chaque jour le meilleur de notre savoir-faire est notre mission!»

Vivien, Commercial GYPA:

GYPASS

COMPOSEZ & CRÉEZ

N 5 ETAPES



Vous avez un projet de portail, vous allez gagner en sécurité, confort d'utilisation et esthétisme. Alors pour bien choisir celui qui vous accompagnera pendant des années, suivez le guide :

UNE CONCEPTION SUR-MESURE

Grâce à son bureau d'études intégré, GYPASS est apte à relever tous les défis : de la demande la plus simple à la plus complexe, l'entreprise apporte une solution technique parfaitement adaptée à la configuration du terrain. L'ensemble de son outil de production est orienté vers la fabrication de produits uniques, du plus petit portillon au portail XXL!

UN LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE

Couleurs, motifs, vitrages, décors : **GYPASS** offre de nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre à tous les styles d'habitat, des plus classiques aux plus contemporains. Et pour les clients les plus imaginatifs, **GYPASS** propose un service de customisation pour des créations singulières et originales... Et des possibilités de pilotage à distance. Connectez-vous!

LES 5 ÉTAPES

- 1 / TYPES D'OUVERTURE
- 2 / STYLES DE PORTAIL
- 3 / TEINTES
- 4 / FORMES ET DÉCORS
- 5 / MOTORISATION & DOMOTIQUE



VISUALISEZ ET CONCRÉTISEZ **VOTRE PROJET**

CONFIG 3D

Un logiciel qui vous permet de matérialiser votre portail et de le modifier selon votre goût.


Chez votre installateur, insérez la photo de votre maison dans CONFIG 3D et découvrez votre portail dans votre environnement. Vous pouvez tester tous les modèles de votre choix et passer par toutes les couleurs dont vous avez envie.






Etape 1 types d'ouverture

Battant, coulissant, téléscopique, ou battant repliable ? Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées pour les portails **GYPASS** permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente..



BATTANT


Solution la plus couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon. Portail Urban, gammes Inexty, Evolys, Oxygen et Rivage.



COULISSANT

CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite. Portail Urban, gammes Inexty, Evolys, Oxygen et Rivage.




L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL.

DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite. Gammes Evolys et Oxygen.

COULISSANT TÉLESCOPIQUE

2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Gamme Evolys et Oxygen, portails droits et pleins



LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE.


RATTANT REPLIABLE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite. Gamme Evolys.

GYPASS

BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés. Gamme Evolys.



BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique Gamme Evolys.

Etape 2 STYLES DE PORTAIL

Un portail se choisit avec soin pour s'intégrer parfaitement au décor, c'est la touche finale de votre habitation. Selon la configuration de votre habitat, vous pouvez choisir entre un portail battant et un portail coulissant. Vous pourrez ensuite vraiment affiner le style de votre portail en vous décidant pour une forme droite, tendance ou une forme cintrée. GYPASS vous propose 4 gammes de portails. Outre leur déclinaison en plusieurs teintes, vous pouvez opter pour un portail plein ou jouer la transparence avec un modèle ajouré. Ce tableau vous aidera dans le choix de votre portail en fonction du style de votre maison.

VOTRE MAISON EST PLUTÔT:	GA	MME INEX	TY	GAI	GAMME EVOLYS GAMME			
	INTEMPOREL	TENDANCE	CRÉATIV	INTEMPOREL	TENDANCE	CRÉATIV	OXYGEN ET PORTAIL URBAN	GAMME RIVAGE
TRADITIONNELLE	•	•		•	•			•
CONTEMPORAINE		•	•		•	•	•	
D'ARCHITECTE						•	•	•
ATYPIQUE			•			•	•	
ANCIENNE	•			•				•
MAISON DE MAÎTRE								•
CORPS DE FERME	•	•	•	•	•	•	•	•
CHÂLET	•	•	•	•	•	•	•	
DE CAMPAGNE	•			•				•







THERMOLAQUAGE: UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout risque d'écaillement. Les finitions **GYPASS** sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine. Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.







TON BOIS



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ (Gammes Inexty et Evolys intemporel)

2 TEINTES SATINÉES



703 C **BLEU CANON**

2 TEINTES GYPASS





GYPASS

BLANC PUR GRAZALEMA

12 TEINTES SABLÉES



42 TEINTES FINE TEXTURE




Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.



GAMME INEXTY


INEXTY INTEMPOREL (THERMOLAQUAGE OU TON BOIS)

PORTAILS PLEINS



IMAGYN





Lames verticales Lames verticales

Soubassement lames horizontales


PORTAILS SEMI-AJOURÉS




Lames verticales

Lames verticales


MERANO






Lames verticales

Lames verticales ALLY



Lames verticales




PORTAILS AJOURÉS



CHATEL





IBERYS

INEXTY TENDANCE (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURES

Tôle aluminium découpe laser. Les décors sont adaptés à la taille du portail.







Traverse intermédiaire horizontale



Traverse intermédiaire horizontale

GYPASS

PAMPA

BAMBOO

Traverse intermédiaire verticale

INEXTY CRÉATIV (THERMOLAQUAGE)



Décor rainuré

MALAGA

Décor rainuré

BATERNO


Décor rainuré & Alunox®

VEDRA VU PAGE 16

GERONE












Numéro de maison rainuré

ARONA

DM-01








































Se coordonne aux portails


Inexty Tendance p. 66



Se coordonne aux portails Inexty Tendance p. 66












2 LISSES

Panneau double paroi aluminium sans décor Se coordonne aux portails Inexty Créativ p. 67

Lames horizontales 150 x 20 mm



Traverse intermédiaire verticale

GAMME EVOLYS

EVOLYS INTEMPOREL(THERMOLAQUAGE OU TON BOIS)

FLORIDE VU PAGE 24

Soubassement lames horizontales

Lames horizontales

ABACO



VALLAURIS Lames verticales



GARRIGE Lames verticales



OCALA Soubassement lames horizontales



ALMERIA Lames verticales. portail avec portillon intégré

CLAIRE-VOIE



OLIMPIC Lames claire-voie verticales



REGENCY Lames claire-voie verticales avec soubassement plein



ATHINA VU PAGE 23 Lames claire-voie horizontales

PRESTIGE VU PAGE 22

Soubassement lames horizontales

BEAUREPAIRE VU PAGE 21

portail avec portillon intégré

Lames verticales,

Lames verticales

HAMILTON

PROVENCE

Lames verticales

ATHENA

ACAPULCO

Lames verticales,

Soubassement lames horizontales



Lames claire-voie horizontales avec soubassement plein

PORTAILS SEMI-AJOURÉS



OSCAR VU PAGE 25 Lames verticales



OASIS VU PAGE 25 Lames verticales



LUPA Lames verticales



CARAIBE Lames verticales

EVOLYS INTEMPOREL


PORTAILS SEMI-AJOURÉS



RICHELIEU Lames verticales



Lames verticales



Lames verticales



CHEVREUSE Lames verticales



LAVANDE Lames verticales



YARA Lames verticales



AMAZONE Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm



CACTUS Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm



KIMEROS VU PAGE 26 Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm portail avec portillon intégré



OLPHEA Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm



KILIMANDJARO



Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm



VERONE Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm



PADOUE Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm



ASTORA Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales



RIVIERA Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute,



NOMIA Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales



TARA VU PAGE 27 Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales



AQUILON Lisse de 150 mm ton bois et lames horizontales



MARIANA Lisse de 150 mm ton bois et lames horizontales



HARMATTAN Lisse de 150 mm ton bois et lames verticales




MISTRAL Lisse de 150 mm ton bois et lames verticales



UNE QUESTION?

www.gypass.fr

COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTAIL & CLÔTURE



EVOLYS INTEMPOREL(THERMOLAQUAGE OU TON BOIS)

PORTAILS AJOURÉS



CUBA





ATLAS VU PAGE 27

GERONA

EVOLYS TENDANCE (THERMOLAQUAGE)

PORTAILS PLEINS



CORRADO VU PAGE 30 Lames de 200 mm



HARLEQUIN

PLAISANCE

Lames de 200 mm,

LAZIO VU PAGE 20


Lames de 215 mm,

décor insert Alunox®

AVELLINO Lames de 200 mm Traverse intermédiaire horizontale



Lames de 200 mm avec traverse intermédiaire horizontale. décor Alunox®



Lames de 200 mm, décor Alunox®

SONDRIO


Lames de 200 mm,

DUNKIRK




Lames de 200 mm, décor Alunox®

CLOVERLY



LODI Lames de 200 mm. décor Alunox® et hublot

СКООМ



SABBIA VU PAGE 33 Lames de 200 mm avec traverse intermédiaire horizontale décor Alunox® et hublot



FORLI VU PAGE 28 Lames de 215 mm, décor insert Alunox®



Lames de 215 mm



BRINDISI VU PAGE 34 Lames de 215 mm, décor insert Alunox®



BELLUNO Lames de 215 mm, décor insert Alunox®

OSTANA

Lames de 200 mm.

EVOLYS TENDANCE (THERMOLAQUAGE)

PORTAILS AJOURÉS



CAROUSSEL Lames de 200 mm, décor Paraphe



Lames de 200 mm, décor Mikado



Décor design ajouré. Largeur 250 mm.

CAROUSSEL Lames de 200 mm, décor Métro



CAROUSSEL Lames de 200 mm, décor Paris



Lames de 200 mm, décor Affine




CAROUSSEL Lames de 200 mm, décor Tetris



CAROUSSEL VU PAGE 79 Lames de 200 mm, décor Univers



CAROUSSEL VU PAGE 30 Lames de 200 mm, décor Volubilis




CAROUSSEL Lames de 200 mm, décor Géomack

EVOLYS CRÉATIV (THERMOLAQUAGE)


PORTAILS PLEINS

Coordonnés avec toutes les portes d'entrée Gypass.



INFINÉA Lames de 200 mm horizontales. 1 panneau double paroi aluminium 20 mm.

décors côté rue et finition lisse côté jardin.



ATRACTYS Lames de 200 mm horizontales. 2 panneaux double paroi aluminium 20 mm. Décors côté rue et finition lisse côté iardin.

TOUS LES DÉCORS DE LA COLLECTION EVOLYS CRÉATIV SONT DISPONIBLES POUR LES MODÈLES INFINÉA ET ATRACTYS.

Décor Rainuré



Décor Rainuré



ZINNIA Décor Rainuré



ICOSA Décor Rainuré



MAUVE

EVOLYS CRÉATIV (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS (SUITE)



ENNÉA Décor Rainuré



ORPIN Décor Rainuré




SCALAIRE Décor Alunox®



MALAWI Décor Alunox®



COURBINE VU PAGE 21 Décor Alunox® et rainuré



TARO Décor Alunox® et vitré



DRACENA Décor Alunox® et vitré



FARLEY Décor Alunox® et vitré



MYRIA Décor Rainuré



MEUSE Décor Rainuré



COLOMBINE Décor Alunox®

MYRSINE






DANAKI Décor Alunox® et rainuré



PEROMIA Décor Alunox® et vitré



KENTIA Décor Alunox® et vitré




GANO Décor Alunox® et vitré




TRIHEC Décor Rainuré



KALMIE Décor Rainuré



THORIE Décor Alunox®



ALOSE Décor Alunox® et rainuré




PLATY Décor Alunox® et rainuré



AGAVE Décor Alunox® et vitré



ROSEAU Décor Alunox® et vitré



PAPYRUS Décor Alunox® et vitré



CALLA Décor Rainuré



HARLEQUIN Décor Alunox®



BELLUGA Décor Alunox®



DORMELLE Décor Alunox® et rainuré



FITTONIA Décor Alunox® et vitré



PHILO Décor Alunox® et vitré



CINTA Décor Alunox® et vitré



ABELIA Décor Alunox® et vitré



HOYA Décor Alunox® et vitré




ELGAR Décor Alunox® et vitré



ADENIUM Décor vitré



AURALITE Panneau vitrage feuilleté opale



EPIDOTE Panneau vitrage feuilleté opale et motif gris anthracite et imitation inox






NYSSA VU PAGE 32 Décor Alunox® et vitré




MILENA Décor vitré



MICA Panneau vitrage feuilleté opale



AVENTURINE VU PAGE 33 Panneau vitrage feuilleté opale et motif gris anthracite




HAVEL



SOBRALIA



LUCY Décor vitré



LOLITE Panneau vitrage feuilleté opale et motif transparent



ANETO

Décor Alunox® et vitré

MAYA

Décor Alunox® et vitré



AMETHYSTE

Panneau vitrage feuilleté opale et motif transparent



DOMOLITE

Panneau vitrage feuilleté opale et motif imprimé liseré transparent

CLÔTURES GAMME EVOLYS



DC-01



1LISSE 150 x 20 mm ou 200 x 20 mm




Lames 80 x 20 mm avec cintrage chapeau de gendarme

GYPASS



Lames 80 x 20 mm horizontales




2 LISSES $150 \times 20 \text{ mm}$ ou $200 \times 20 \text{ mm}$




Lames 80 x 20 mm avec cintrage arc de cercle



CLAIRE-VOIE DI-01 Lames 80 x 20 mm verticales




150 x 20 mm ou 200 x 20 mm



DH-01 VU PAGE 27 Lames 80 x 20 mm Barreaux 35 x 20 mm



DB-01 Lames 80 x 20 mm



DC-10 Lames horizontales 215 x 20 mm



CLÔTURES GAMME EVOLYS




DC-11 VU PAGE 20

Insert Alunox Lames horizontales 215 x 20 mm




DC-14 AJOURÉ VU PAGE 30 Lames horizontales 200 x 20 mm Se coordonne aux portails Evolys Tendance caroussel p.71



Insert Alunox Lames horizontales 215 x 20 mm



DC-14 PLEIN Lames horizontales 200 x 20 mm Se coordonne aux portails Evolys Créativ p.71 à 73



DC-13 Insert Alunox



HD-1 CLÔTURE-CLAUSTRA MAESTRIA PLEINE Lames 200 mm, de 2 à 9 lames VU PAGE 53



DC-14

Lames horizontales 200 x 20 mm



HD-2 CLÔTURE-CLAUSTRA MAESTRIA AJOURÉE de 2 à 7 lames

GAMME OXYGEN (THERMOLAQUAGE)


PORTAILS PLEINS



ARTAMIE VU PAGE 38 Lames 250 mm, intercalaires invisibles



Lames 250 mm, intercalaires 10 mm




SPREO Lames 250 mm, intercalaires 35 mm




NINOKE Lames 250 mm, intercalaires 50 mm


PORTAILS AJOURÉS



Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 1 ajour de 80 mm



Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 1 ajour de 80 mm



Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 2 ajours de 80 mm



Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 2 ajours de 80 mm

PORTAILS VITRÉS



Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 1 vitrage opale 44/2



TANGARA VU PAGE 40 Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 1 vitrage opale 44/2



Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 2 vitrages opale 44/2



Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 2 vitrages opale 44/2.

PORTAILS AVEC DÉCOR DESIGN

DÉCORS DISPONIBLES POUR LES MODÈLES NODDI ET TANGARA



NODDI OU TANGARA Décor Paraphe **VU PAGE 39**



NODDI OU TANGARA Décor Mikado VU PAGE 41



NODDI OU TANGARA Décor Métro




NODDI OU TANGARA Décor Paris

GYPASS

PORTAILS AVEC DÉCOR DESIGN

DÉCORS DISPONIBLES POUR LES MODÈLES NODDI ET TANGARA



NODDI OU TANGARA Décor Affine



Lames 200 mm et ajour de 50 mm,

VU PAGE 53




NODDI OU TANGARA Décor Géomack




Intercalaires invisibles



DK-33




DK-45 Intercalaires 10 mm et 2 ajours




DK-20 OU DK-21 Décor Mikado



DK-20 OU DK-21 Décor Tetris



DK-24 Intercalaires invisibles et 2 vitrages opale 44/2



NODDI OU TANGARA Décor Univers




NODDI OU TANGARA Décor Volubilis






DK-40 Intercalaires invisibles et 1 ajour



DK-41 Intercalaires 10 mm et 1 ajour


Intercalaires 10 mm

et 1 vitrage opale 44/2



DK-32

DK-44 Intercalaires invisibles et 2 ajours






DK-20 OU DK-21 Décor Métro

DK-20 OU DK-21






DK-20 OU DK-21 Décor Volubilis



Décor Paraphe



Décor Affine




DK-20 OU DK-21 Décor Geomack




GAMME RIVAGE (THERMOLAQUAGE)

PORTAILS PLEINS




PORTAILS




TIRANA

BELINE

PORTAILS AJOURÉS



CLÔTURES GAMME RIVAGE





COLORADO

LUNA

COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTAIL & CLÔTURE

Étape 5 MOTORISATION

LES PORTAILS BATTANTS

UNE MOTORISATION CLASSIQUE



MOTEUR KERYA 220 PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2 m ou 200 ka par vantail. Butées d'ouverture Butées d'ouverture et de intégrées. Livré avec 1 récepteur, fermeture intégrées. Livré avec 2 émetteurs 4 cnx, 1 feu orange avec antenne, 1 paire 1 feu orange avec antenne, de cellules de détection. 1 batterie de secours.



MOTEUR SPHÉRA PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2.50 m par vantail. 1 armoire, 2 émetteurs 4 cnx, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.



MOTEUR CERÈS II Jusqu'à 2,25 m ou 250 kg

par vantail. Butées d'ouverture Jusqu'à 3 m ou 270 kg intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.





de cellules de détection,

MOTEUR KYLE

intégrées. Livré avec 1

par vantail. Butées d'ouverture

récepteur, 2 émetteurs 4 cnx,

1 lampe avec antenne, 1 paire

HI SPEED

UNE MOTORISATION INVISIBLE



MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS DU PORTAIL

Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 fonctions, 1 feu orange, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.



LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information.

Moniteur intérieur Premium IO à mémoire d'image. Platine de rue avec bouton d'appel et lecteur de badge intégré. Livré avec 3 badges.





LES PORTAILS COULISSANTS



MOTEUR ALERIA 500.

Jusqu'à 350 kg ou portail de 7m. Livré avec 2 émetteurs 4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne, 1 batterie de secours.













MOTEUR CONCORDE II SP500.

Jusqu'à 500 kg ou portail de 6 m. Livré avec 2 émetteurs 4 CNX, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



LES COORDONNÉS



Harmoniser vos espaces extérieurs, pour un projet de porte de garage, porte d'entrée portail, ou claustras? **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes.

Fini les ouvrants extérieurs dépareillés!

En concevant et fabriquant elle-même ses portes de garage, portails, clôtures, claustras et portes d'entrée, **GYPASS** joue la carte de la complémentarité avec la possibilité de coordonner décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.



POUR DÉCOUVRIR NOTRE COLLECTIO NOTRE COLLECTION PLÉNITUDE



Exemple d'ensemble coordonné avec le décor Univers

LA COLLECTION PLÉNITUDE

Une collection de décor Alunox® qui s'adapte à toutes les gammes GYPASS. Ensemble composé du portail OXYGEN Noddi, porte d'entrée, porte de garage ACTIVA, Décor Astral.



VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR S'HARMONISE ET NE SE CACHE PLUS!

Signature visible de votre habitat. Les ouvrants sont devenus le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, ils se doivent d'être à votre image.. GYPASS vous offre cette possibilité!
Exemple : Portail NODDI, Claustra, porte





HARMONISER PORTAIL ET CLAUSTRAS?

Et pourquoi ne pas coordonner votre portail avec vos claustras! Optez pour l'harmonie. Exemple: Portail EVOLYS TENDANCE Caroussel & Claustra, Décor Géomack en aluminium thermolaqué, coloris sur-mesure...



LES COORDONNÉS







DÉCOUVREZ LA TRANQUILLITÉ AVEC LE PASS GYPASS



GYPASS vous accompagne

à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 58 couleurs, accessoires, vitrages... GYPASS s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans,
GYPASS conçoit et fabrique
en Normandie. Nos différences:
un savoir-faire artisanal conjugue
à des technologies de pointe
et l'engagement de tous
nos collaborateurs.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage QUALICOAT classe 2 et QUALIMARINE assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS**: un suivi de A à Z pour toujours mieux vous



INTALLATEURS AGRÉÉS

Les portails, clôtures et claustras **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2 (hors gamme Rivage 2 ans).

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (hors consommables).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).
GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À: Entretien préventif effectué régulièrement.









VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ







FLASHEZ-MOI!
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK!